

## Handgewindestrehler aus HSS Dürr-Norm

für Außengewinde mit geschliffenem Gewindeprofil

Outside hand chasers with ground thread profile speed steel

Peignes à filets extérieurs avec profil de filetage rectifié

Peines para roscar a mano para roscas exteriores, con perfil de rosca rectificada



Bild 139

Strehlerschaft zum Einpressen in Handgriff. Universell einsetzbar bei Reparaturen zum Nacharbeiten von Außengewinden auf Maschinen ohne Steigungseinrichtungen

| Steigung =<br>Teilung<br>mm | Bestell-Nr.<br>für <b>metrisches</b><br>Gewinde | Preis<br>für 1 Stück<br><b>HSS</b><br><b>EUR</b> | Gewicht<br>ca. kg | Gang<br>auf<br>1 Zoll | Bestell-Nr.<br>für<br><b>Zoll</b><br>Gewinde | Preis<br>für 1 Stück<br><b>HSS</b><br><b>EUR</b> | Gewicht<br>ca. kg |
|-----------------------------|---|--|-------------------|-----------------------|--|--|-------------------|
| <b>0,5</b>                  | 711-11-111                                      | ausverkauft                                      | 0,020             | <b>40</b>             | 711-21-111                                   | <b>49,50</b>                                     | 0,020             |
| <b>0,6</b>                  | -112  | ausverkauft                                      | 0,020             | <b>32</b>             | -112   | ausverkauft                                      | 0,020             |
| <b>0,7</b>                  | -113  | ausverkauft                                      | 0,020             | <b>28</b>             | -113   | <b>49,50</b>                                     | 0,020             |
| <b>0,75</b>                 | -114  | ausverkauft                                      | 0,020             | <b>24</b>             | -114   | ausverkauft                                      | 0,020             |
| <b>0,8</b>                  | -115  | ausverkauft                                      | 0,020             | <b>20</b>             | -115   | ausverkauft                                      | 0,055             |
| <b>1,0</b>                  | -116  | ausverkauft                                      | 0,020             | <b>19</b>             | -129   | <b>49,50</b>                                     | 0,055             |
| <b>1,25</b>                 | 711-11-117                                      | ausverkauft                                      | 0,055             | <b>18</b>             | 711-21-116                                   | <b>49,50</b>                                     | 0,055             |
| <b>1,5</b>                  | -118  | ausverkauft                                      | 0,055             | <b>16</b>             | -117   | <b>49,50</b>                                     | 0,055             |
| <b>1,75</b>                 | -119  | ausverkauft                                      | 0,055             | <b>14</b>             | -118   | ausverkauft                                      | 0,055             |
| <b>2,0</b>                  | -121  | ausverkauft                                      | 0,055             | <b>12</b>             | -119   | ausverkauft                                      | 0,055             |
| <b>2,5</b>                  | -122  | ausverkauft                                      | 0,055             | <b>11</b>             | -121   | ausverkauft                                      | 0,055             |
| <b>3,0</b>                  | -123  | ausverkauft                                      | 0,055             | <b>10</b>             | -122   | <b>49,50</b>                                     | 0,055             |
| <b>3,5</b>                  | 711-11-124                                      | ausverkauft                                      | 0,055             | <b>9</b>              | 711-21-123                                   | ausverkauft                                      | 0,055             |
| <b>4,0</b>                  | -125  | ausverkauft                                      | 0,055             | <b>8</b>              | -124   | ausverkauft                                      | 0,055             |
|                             |   |  |                   | <b>7</b>              | -125   | <b>49,50</b>                                     | 0,055             |
|                             |   |  |                   | <b>6</b>              | -126   | <b>49,50</b>                                     | 0,055             |

von 0,5 - 1,0 mm Steigung  
von 40 - 24 Gang

Querschnitt des Strehlers 8 x 4 mm  
Gesamtlänge 105 mm

von 1- 4mm Steigung  
von 20 - 6 Gang

Querschnitt des Strehlers 12 x 6 mm  
Gesamtlänge 120 mm

### Serienfertigung eingestellt

Nach Abverkauf nur noch als Sonderanfertigung lieferbar.

Unverbindliche Preisempfehlung

# Handgewindestrehler aus HSS Dürr-Norm

für Innengewinde mit geschliffenem Gewindeprofil

Inside hand chasers with ground thread profile speed steel

Peignes à filets intérieurs avec profil de filetage rectifié

Peines para roscar a mano, para roscas interiores, con perfil de rosca rectificada



Bild 140

Strehlerschaft zum Einpressen in Handgriff. Universell einsetzbar bei Reparaturen zum Nacharbeiten von Innengewinden auf Maschinen ohne Steigungseinrichtung

| Steigung =<br>Teilung<br>mm | Bestell-Nr.<br>für <b>metrisches</b><br>Gewinde | Preis<br>für 1 Stück<br><b>HSS</b><br><b>EUR</b> | Gewicht<br>ca. kg | Gang<br>auf<br>1 Zoll | Bestell-Nr.<br>für<br><b>Zoll</b><br>Gewinde | Preis<br>für 1 Stück<br><b>HSS</b><br><b>EUR</b> | Gewicht<br>ca. kg |
|-----------------------------|---|--|-------------------|-----------------------|--|--|-------------------|
| <b>0,5</b>                  | 712-11-111                                      | ausverkauft                                      | 0,017             | <b>40</b>             | 712-21-111                                   | <b>50,-</b>                                      | 0,017             |
| <b>0,6</b>                  | -112  | ausverkauft                                      | 0,017             | <b>32</b>             | -112   | ausverkauft                                      | 0,017             |
| <b>0,7</b>                  | -113  | ausverkauft                                      | 0,017             | <b>28</b>             | -113   | <b>50,-</b>                                      | 0,017             |
| <b>0,75</b>                 | -114  | ausverkauft                                      | 0,017             | <b>24</b>             | -114   | ausverkauft                                      | 0,017             |
| <b>0,8</b>                  | -115  | ausverkauft                                      | 0,017             | <b>20</b>             | -115   | ausverkauft                                      | 0,017             |
| <b>1,0</b>                  | -116  | ausverkauft                                      | 0,017             | <b>19</b>             | -129   | <b>50,-</b>                                      | 0,017             |
| <b>1,25</b>                 | 712-11-117                                      | ausverkauft                                      | 0,017             | <b>18</b>             | 712-21-116                                   | ausverkauft                                      | 0,017             |
| <b>1,5</b>                  | -118  | ausverkauft                                      | 0,045             | <b>16</b>             | -117   | ausverkauft                                      | 0,045             |
| <b>1,75</b>                 | -119  | ausverkauft                                      | 0,045             | <b>14</b>             | -118   | ausverkauft                                      | 0,045             |
| <b>2,0</b>                  | -121  | ausverkauft                                      | 0,045             | <b>12</b>             | -119   | <b>50,-</b>                                      | 0,045             |
| <b>2,5</b>                  | -122  | ausverkauft                                      | 0,045             | <b>11</b>             | -121   | ausverkauft                                      | 0,045             |
| <b>3,0</b>                  | -123  | ausverkauft                                      | 0,045             | <b>10</b>             | -122   | ausverkauft                                      | 0,045             |
| <b>3,5</b>                  | 712-11-124                                      | <b>50,-</b>                                      | 0,045             | <b>9</b>              | 712-21-123                                   | <b>50,-</b>                                      | 0,045             |
| <b>4,0</b>                  | -125  | <b>50,-</b>                                      | 0,045             | <b>8</b>              | -124   | ausverkauft                                      | 0,045             |
|                             |   |  |                   | <b>7</b>              | -125   | <b>50,-</b>                                      | 0,045             |
|                             |   |  |                   | <b>6</b>              | -126   | ausverkauft                                      | 0,045             |

von 0,5 - 1,0 mm Steigung  
von 40 - 24 Gang

Querschnitt des Strehlers 8 x 4 mm  
Gesamtlänge 115 mm

von 1- 4mm Steigung  
von 16 - 6 Gang

Querschnitt des Strehlers 12 x 6 mm  
Gesamtlänge 130 mm

## Serienfertigung eingestellt

Nach Abverkauf nur noch als Sonderanfertigung lieferbar.

## Maschinen-Gewindestrehler aus HSS Dürr-Norm

mit geschliffenem Gewindeprofil

Machine chasers

Peignes à filets pour machines

Peines de roscar a máquina



Bild 219 links gebogen

Schaft vierkant 8 x 8, Gesamtlänge 60 mm  
Strehlerkopflänge bis 0,8 Steigung = 8 mm, darüber 10 mm



Bild 220 rechts gebogen

Schaft vierkant 8 x 8, Gesamtlänge 60 mm  
Strehlerkopflänge bis 0,8 Steigung = 8 mm, darüber 10 mm



Bild 221 für außen

Schaft vierkant 8 x 8, Gesamtlänge 50 mm

| Bild 219 links gebogen |            |                           | Bild 220 rechts gebogen |            |                           | Bild 221 für außen gerade |            |                           |
|------------------------|------------|---------------------------|-------------------------|------------|---------------------------|---------------------------|------------|---------------------------|
| Steigung               | Bestell    | Preis für 1 Stück HSS EUR | Steigung                | Bestell    | Preis für 1 Stück HSS EUR | Steigung                  | Bestell    | Preis für 1 Stück HSS EUR |
| mm                     | Nr.        |                           | mm                      | Nr.        |                           | mm                        | Nr.        |                           |
| 0,5                    | 722-11-111 | ausverkauft               | 0,5                     | 723-11-111 | ausverkauft               | 0,5                       | 721-11-111 | ausverkauft               |
| 0,6                    | -112       | 55,-                      | 0,6                     | -112       | 55,-                      | 0,6                       | -112       | ausverkauft               |
| 0,7                    | -113       | 55,-                      | 0,7                     | -113       | 55,-                      | 0,7                       | -113       | 53,-                      |
| 0,75                   | -114       | ausverkauft               | 0,75                    | -114       | ausverkauft               | 0,75                      | -114       | ausverkauft               |
| 0,8                    | -115       | ausverkauft               | 0,8                     | -115       | 55,-                      | 0,8                       | -115       | ausverkauft               |
| 1,0                    | -116       | ausverkauft               | 1,0                     | -116       | 55,-                      | 1,0                       | -116       | ausverkauft               |
| 1,25                   | -117       | 55,-                      | 1,25                    | 723-11-117 | 55,-                      | 1,25                      | 721-11-117 | ausverkauft               |
| 1,5                    | -118       | ausverkauft               | 1,5                     | -118       | ausverkauft               | 1,5                       | -118       | ausverkauft               |
| 1,75                   | -119       | 55,-                      | 1,75                    | -119       | 55,-                      | 1,75                      | -119       | 53,-                      |
| 2,0                    | -121       | ausverkauft               | 2,0                     | -121       | 55,-                      | 2,0                       | -121       | 53,-                      |
| 2,5                    | -122       | 55,-                      | 2,5                     | -122       | 55,-                      | 2,5                       | -122       | ausverkauft               |

### Serienfertigung eingestellt

Nach Abverkauf nur noch als Sonderanfertigung lieferbar.

Unverbindliche Preisempfehlung